

Administrationsprogramme installieren

Wenn Sie den PAPAGENO Web-Administrator nutzen möchten, installieren Sie auf dem Rechner zuerst den PAPAGENO Windows-Administrator, da der Web -Administrator die Libraries des Windows-Administrators nutzt!

PAPAGENO-Administrator für Windows® installieren

- Legen Sie ein Verzeichnis für das Administrationsprogramm an (z. B.: WIN_Admin).
- Entzippen Sie die Datei WinAdmin_xxx in diesem Verzeichnis.
- Starten Sie Setup.exe
- Bestätigen Sie mit *Fertig stellen*.

Das Administrationsprogramm wird installiert.

Über die Ikone auf Ihrem Schreibtisch können Sie es starten.

PAPAGENO Web-Administrator unter Windows 7 und 8 einrichten

TIPP: Der PAPAGENO Web-Administrator - einmal eingerichtet - kann auf jedem Netz-Rechner ausgeführt werden, auf dem ein PAPAGENO Windows-Administrator installiert ist.

(Wie Sie den Web-Administrator unter Windows 2003 einrichten, erfahren Sie im Handbuch PAPAGENO Web-Administrator, Teil A, Kapitel 2. Ausführliche Informationen zu Einrichten und Arbeiten mit dem Web-Administrator finden Sie ebenda).

Voraussetzungen prüfen und erfüllen

Folgende Voraussetzungen müssen auf dem Rechner, auf dem Sie PAPAGENO Web-Administrator einrichten möchten, erfüllt sein:

- BS: Mindestens Windows® 7 oder 8
- Microsoft Internet Information Server (IIS)
- Active Server Pages (ASP)
- **PAPAGENO Windows-Administrator** ist installiert

Web-Admin-Dateien kopieren

- Legen Sie auf dem Rechner, auf dem Sie den PAPAGENO Web-Administrator installieren möchten, ein Verzeichnis z. B. mit dem Namen `PAPAGENO Web-Administrator` an.
- Laden Sie die Web-Admin-Datei herunter und entpacken Sie die Dateien des Web-Administrators im neu angelegten Installationsverzeichnis.

Internetinformationsdienste aktivieren

Im Windows-System muss die Funktion Internetinformationsdienste aktiviert sein.


- Wählen Sie über Start -Systemsteuerung - Programme und Funktionen - Windowsfunktionen aktivieren oder deaktivieren die Funktion Internetinformationsdienste.
- Aktivieren Sie die Informationsdienste.

Wichtig ist, dass das Anwendungsentwicklungsfeature ASP aktiviert ist!

Web-Administrator als Anwendung im IIS hinzufügen

In den Informationsdiensten (IIS) müssen Sie den PAPAGENO Web-Administrator als Anwendung hinzufügen.

- Rufen Sie den Internetinformationsdienste (IIS)-Manager auf.
- Markieren Sie auf der linken Seite Anwendungspools.
- Wählen Sie über die rechte Maustaste Anwendungspool hinzufügen.
- Vergeben Sie einen Namen (z. B. PAPAGENO Web-Administrator).
- Machen Sie die weiteren Einstellungen wie im Bild und bestätigen Sie mit OK.



Wenn Sie ein 64-Bit-Betriebssystem nutzen...

....müssen Sie im IIS dem Web-Administrator die Einstellung 32-Bit-Anwendung zuweisen.

- Markieren Sie im Fenster Internetinformationsdienste-Manager auf der rechten Seite den PAPAGENO Web-Administrator und wählen Sie über die rechte Maustaste Erweiterte Einstellungen.

- Stellen Sie sicher, dass `32 Bit-Anwendungen` `aktiviert` (auf `True` gesetzt sind) und bestätigen Sie mit `OK`.

Web-Admin hinzufügen

- Klicken Sie im Internetinformationsdienste (IIS)-Manager auf der linken Seite auf `Sites - Default Web Site` und wählen Sie über die rechte Maustaste `Anwendung Hinzufügen`.
- Unter `Alias` geben Sie `papageno` ein.
- Unter `Anwendungspool` wählen Sie den neu angelegten `PAPAGENO Web-Administrator`.
- Unter `Physischer Pfad` wählen Sie das Verzeichnis in dem Sie den `PAPAGENO Web-Administrator` entpackt haben.

Anmeldeinformationen festlegen

- Unter `Pass-Through-Authentifizierung` klicken Sie auf die Schaltfläche `Verbinden als`.
- Wählen Sie über die Schaltfläche `Festlegen` einen Benutzer.
- Geben Sie ein Kennwort ein und wiederholen Sie es im Feld `Kennwort bestätigen`.

Einstellungen testen

Das Fenster `Anwendung hinzufügen` erscheint.

- Klicken Sie auf die Schaltfläche `Einstellungen testen`.

Die Verbindung wird automatisch getestet.

Ist das Häkchen gesetzt, wurde die Verbindung erfolgreich getestet.

.